

Kreis Segeberg · Postfach 13 22 · 23792 Bad Segeberg

Berufsbildungszentrum Norderstedt

Kreis Segeberg | Der Landrat

Infektionsschutz und umweltbezogener
Gesundheitsschutz

Constanze Betker

Haus A, Zimmer-Nr. 133
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg

Tel. +494551/951-9349
Fax +494551/951-9340
E-Mail
constanze.betker@segeberg.de

Aktenzeichen:

53.30 – Covid-19 – BBZ Norderstedt
(bitte stets angeben)

Bad Segeberg, den 28.08.2020

Covid-19 Fall mit Bezug zu Ihrer Schule

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Eltern!

Eine Schülerin der berufsvorbereitenden Klasse hat sich mit dem Covid-19-Erreger angesteckt. Aufgrund des bestehenden Hygienekonzeptes der Schule und der Kohortenbildung innerhalb der Klassenverbände können derzeit weitere enge und längere Kontakte außerhalb der Kohorte incl. des zugehörigen Lehrpersonals ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungsarbeit des Infektionsschutzes hat innerhalb der Schule keine weiteren Kontaktpersonen ergeben.

Die erforderlichen Maßnahmen umfassen die Isolation und Testung der betroffenen Kohorte (AVSHO6-20 und Teile der Klassen AVSHO4-20 und AVSHO2-20) und des zugehörigen Lehrpersonals, aber keiner weiteren Personen außerhalb des identifizierten Kohortenverbandes und in der Schule.

Grundsätzlich bleibt es in der Zeit der Corona-Pandemie richtig und wichtig auf neu auftretende Krankheitszeichen zu achten (hierzu gehören Fieber, Husten, Halsschmerz und schnupfen). Treten diese Symptome auf, sollte man sein Kind bzw. sich medizinisch untersuchen und ggf. behandeln lassen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Rechnungsanschrift

Kreis Segeberg
Zentrale Geschäftsbuchhaltung
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg

Bankverbindungen

Sparkasse Südholstein | IBAN: DE95 2305 1030 0000 0006 12 | BIC: NOLADE21SHO
Postbank AG | IBAN: DE17 2001 0020 0017 3632 03 | BIC: PBNKDEFFXXX

Allgemeine Öffnungszeiten

Aus aktuellem Anlass finden keine Sprechzeiten statt.
Nur bei wichtigen Gründen, erhalten
Bürger*innen im Einzelfall einen vorher abgestimmten
Termin.